

目錄

BSD 目錄

目錄

目錄

| | |
|----------------------|---|
| 1. 目錄 | 1 |
| 2. 目錄 目錄 目錄 | 1 |
| 3. BSD 目錄 目錄 目錄 | 2 |
| 4. FreeBSD 目錄 BSD 目錄 | 2 |
| 5. GPL 目錄 | 2 |
| 6. 目錄 LGPL 目錄 | 3 |
| 7. 目錄 目錄 目錄 目錄 | 3 |
| 8. 目錄 目錄 目錄 | 3 |
| 9. GPL 目錄 目錄 | 4 |
| 10. BSD 目錄 | 4 |
| 11. BSD 目錄 目錄 目錄 目錄 | 5 |
| 12. 目錄 | 6 |
| 目錄 目錄 | 6 |

1. 目錄

目錄 目錄 目錄 BSD 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 GPL 目錄 BSD 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 BSD 目錄 GPL 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

2. 目錄 目錄 目錄 目錄

“目錄 目錄”目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 1950 目錄 目錄 [SHARE](#) 目錄 [DECUS](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

目錄 1960 目錄 目錄. 1965 目錄 [ADR](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. [ADR](#) 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄. [ADR](#) 1968 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 [ADR](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

1969 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄. 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

1968 目錄 [Informatics](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

3. BSD 许可证 许可证 许可证

在 1970 年代 AT&T 在贝尔实验室开发了 Unix 操作系统。Unix 最初是为 PDP-7 开发的，后来移植到 PDP-11 和 VAX-11 等硬件上。

在 OS 开发过程中，贝尔实验室的工程师们开发出了 BSD 许可证。最初，DEC PDP-11 上的 OS 是受 AT&T 保护的。DEC PDP-11 的 OS 是 AT&T 的，但 AT&T 的工程师 Ken Olsen 在 DEC 工作时，开发了 BSD 许可证。

1975 年，Ken Thompson 在 AT&T 工作时，开发了 Unix。他开发了 BSD 许可证，这是基于 AT&T 的 Unix 许可证。UCB 是 BSD 许可证的早期版本，它包含 32 个文件，包括 TCP/IP 协议栈。UCB “BSD 许可证”是 BSD 许可证的早期版本。AT&T 的 Unix 许可证是 UCB 的 BSD 许可证的早期版本。

1980 年，AT&T 的 Unix 许可证是 AT&T 的。AT&T 的 Unix 许可证是 AT&T 的。AT&T 的 Unix 许可证是 AT&T 的。AT&T 的 Unix 许可证是 AT&T 的。

1990 年，AT&T 的 BSD 许可证是 UCB 的。AT&T 的 BSD 许可证是 UCB 的。AT&T 的 BSD 许可证是 UCB 的。AT&T 的 BSD 许可证是 UCB 的。AT&T 的 BSD 许可证是 UCB 的。

在 1980 年代，Dr. Dobbs 开发了 BSD 许可证。BSD 许可证是 BSD 许可证。BSD 许可证是 BSD 许可证。BSD 许可证是 BSD 许可证。BSD 许可证是 BSD 许可证。

1990 年，Novell 的 AT&T 许可证是 AT&T 的。Novell 的 AT&T 许可证是 AT&T 的。Novell 的 AT&T 许可证是 AT&T 的。Novell 的 AT&T 许可证是 AT&T 的。

4. FreeBSD 许可证 BSD 许可证

FreeBSD 许可证是 new BSD license。FreeBSD 许可证是 new BSD license。FreeBSD 许可证是 new BSD license。FreeBSD 许可证是 new BSD license。FreeBSD 许可证是 new BSD license。

BSD 许可证 “BSD 许可证”是 BSD 许可证。BSD 许可证 “BSD 许可证”是 BSD 许可证。BSD 许可证 “BSD 许可证”是 BSD 许可证。

5. GPL 许可证

1980 年代 1990 年代，GPL 许可证是 GPL 许可证。GPL 许可证是 GPL 许可证。GPL 许可证是 GPL 许可证。GPL 许可证是 GPL 许可证。

Emacs 许可证是 Richard Stallman 的 MIT 许可证。Emacs 许可证是 Richard Stallman 的 MIT 许可证。Emacs 许可证是 Richard Stallman 的 MIT 许可证。Emacs 许可证是 Richard Stallman 的 MIT 许可证。Emacs 许可证是 Richard Stallman 的 MIT 许可证。

GPL 许可证是 GPL 许可证。GPL 许可证是 GPL 许可证。GPL 许可证是 GPL 许可证。GPL 许可证是 GPL 许可证。GPL 许可证是 GPL 许可证。

0000 0000 0000 0000:

“0 00 00 00 00000 0000 0000000 00 0000000 00000 00 00000 00000.”[1]

GPL 0000 000000000 **GPL** 0000 0 0000 0 0 000 0000 00000:

- 000000 00, 00 00 0000 0000 0000 0000 0 0000 0000000 0000 0000 0 00000.
- 00000 0000, 000000 000000 0 **GPL** 0000 0000 00 00 000000 0000 **GPL** 0000 0000. 00 **GPL** 00000000 00000 000000 000000 **GPL** 0000 0000.
- **GPL** 0000 **GPL** 00000000 0000 00 0000 00 0000 00000 0000 0 0000 0000000 000000 0000.
- 00 000000 0000 00000 00 0000 0000 0000000 00 0000 00 **GPL** 00 000000 **GPL** 0000 000000 00000 0000 0000 00000 00000.
- 000000 00000 2000 000000 000000 000000. 0000 gcc 0000000 00 00 00 0000 00000 0000 0 00000.
- **Linux** 0000 **GPL** 00 0000000 **Linux** 0000 00000 0000 00 0000 **GPL** 00000 0000. 00 0000 00 0000 00000 00000 0 00 0000 0000 0 00000. 00 00 0000 00000 0000000 0000 0 0000 00 0000 **Linux** 0000000 0000000 0000 00000.

00000000 0 0000000 00 0000 0 00 00 00000 0000 0 00 00000000 0000 **GPL** 000000 000000 00000. 00 00 00000 00 0000 00000000.

6. 000000 **LGPL** 00

0000 0000 0000 00000 00000 00 0000 0000 **PC** 0000 0000000000. 0000 0000(Linus Torvalds)0 000000 0000 0 0000 0000 **GNU C** 000000 00 **GNU** 0000 0000 00000. 00 0000 0000 **GPL** 00000000.

GPL **GPL** 00, 00 0000 00000 00000 00 00 **GPL** 00 00 0000000 0000 0000000. 0000 0 0000 0000 000000 00000 0000 0 0000 000000 0000. 0000 00 0000 **GPL** 000000 00000 000000. 00 000000000 **Linux**0 0000000 0000 0000000 0000000. 0000 0000000000 00 0000 00000000 000000 0000. 0 00 **LGPL**(“000000”, 00 “Lesser”, **GPL** 0000 0000)0000 0000 0000 **GPL** 00000000. **LGPL** 00 0000 **GNU C** 00000000 **glibc**0 0000 0 0000 0000000. **LGPL** 0000 000000000 00000 0000 00 0000 0000 0000 00000.

00000 000000 00 00000 0000 000000000 **glibc**0 00000 000000 0000000 000000 0000 0 00000 0000 00000 0000. **GPL** **LGPL** 00, 000000 0000 00 0000 0000 00 00 000000 0000000.

7. 00 00 0000000 00 00

00 0000000 0000 0000 00 0 0000 ‘00(Orphaning)’0 0000 00000. 00 00 0000 00 00 00 0000 0000 00 00000 00000 0000 00000 0000 00000. 00 0000 0000 0000 00000 0000 0000 0000 0 00 0000 00000 000000 00000 0000 0000 00 0000000 00000 0000 00000 00000.

GPL 00 00 000000 00 0000 00 00000 000000 0000.

BSD 000000 0000 00000 00 000000 00 00 000000 00 0000 00000 0000000 0000 0000 000000. 00 **BSD** 000000 00 000000 00 0000, 00 0000 0 0000000 00000 00 0000000 00000 00000 0000 0 00000. 00 0000000 00 0000 00 0000 0000 00000 00 0000, 0000 0000 0000000 00 **BSD** 00000000 00000 00 0 00 0000 0000000. 00 0000 0000 0000 0000000 00 00 0000000 0 0000 00 00 00000 00 0 0000000.

8. 0000000 0 0 00 0

00 000000 0000 000000 00000 0000 00 00000. 0000000 0000000 00000 0000 0000 0000 0 0000, **BSD** 0000000000 0000 0000 0000 0000 00000 00000 00000 00000.

12. □□

□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ GPL□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ BSD □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□.

□□, BSD □□□□□□ GPL□□ LGPL □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

□□ □□

- [1] <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- [2] <http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/>
- [3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books, 2000. Quotes are from page 114, "Effects of the GNU GPL".
- [4] In the "What License to Use?" section of <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html>

□ □□□ http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□